

カーポート寸法基準（1台駐車）

	直角		平行	
	専用	共用	専用	共用
<p>a, b:間口</p> <p>b:奥行</p> <p>扉なしの場合</p> <p>道路境界線より距離</p> <p>扉ありの場合:</p> <p>扉位置よりの距離</p>				
開放型 (扉なし)	a:2600 b:5400	a:3300 (a':3500) b:5400	a:5400 b:2500 c:7500	同左
閉鎖型 (扉あり)	a:2600 b:アコーディオン 5900 b:三枚折戸 6200	a:3300 a':3500 b:アコーディオン 5900 b:三枚折戸 6200		
建物組込	a:2600 b:5400 h:2000	a:3000 b:5400 (b':5700) h:2000 b':手動シャッター付の場合		
ガレージ	a:2600 b:5400 h:2000	a:3000 b:5400 (b':5700) h:2000 b':手動シャッター付の場合		
地下車庫	a:2600 b:5400 h:2000			

カーポート寸法基準 (1.5台駐車)

	L型 共用		L型 共用	
a,c:間口 b,d:奥行 扉なしの場合 道路境界線より距離 扉ありの場合: 扉位置よりの距離				
開放型 (扉なし) * 単独出入庫 9200	a: 3300 b: 5400	c: 7100 d: 2200	a: 2600 b: 5400	c: 7600 d: 2200 * 単独出入庫 8500
閉鎖型 (扉あり)				
建物粗込				
ガレージ				
地下車庫				

	直角		平行	
	専用	共用	専用	共用
a,c:間口 b,d:奥行 扉なしの場合 道路境界線より距離 扉ありの場合: 扉位置よりの距離				
開放型 (扉なし)	a: 4800 b: 5400並列 b': 9000縦列 d: 3800	a: 5500 b: 5400 d: 3800	a: 9100 b: 2500 c: 11200	同左
閉鎖型 (扉あり)	a: 4800 b: アコーディオン 5900	a: 5500 b: アコーディオン 5900		
建物粗込				
ガレージ				
地下車庫				

カーポート寸法基準 (2台駐車)

	L型 共用	L型 共用
a,c:間口 b,d:奥行 扉なしの場合 道路境界線より距離 扉ありの場合: 扉位置よりの距離		
開放型 (扉なし) * 単独出入庫 9200	a: 3300 b: 5400 c:7100 d:2200	a: 2600 b: 5400 c:9200 d:2500 * 単独出入庫 10100
閉鎖型 (扉あり)		
建物粗込		
ガレージ		
地下車庫		

	直角		平行	
	専用	共用	専用	共用
a,b:間口 b:奥行 扉なしの場合 道路境界線より距離 扉ありの場合: 扉位置よりの距離				
開放型 (扉なし)	a: 5100 b: 5400並列 b':10400縦列	a:5800 b:5400	a:10500 b: 2500 c:12600	同左
閉鎖型 (扉あり)	a:5100 b:アコーディオン 5900 b':10900	a:5800 b:アコーディオン 5900		
建物粗込				
ガレージ	a:5100 b:5400 h:2000	a:5500 b:5400 h:2000		
地下車庫	a:5100 b:5400 h:2000			